

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

РОТАБІОТИК БЕБІ (ROTABIOTIC BABY)

Дієтична добавка.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Склад

1 пакетик містить

основні речовини:

- живі ліофілізовані бактерії – $3,0 \times 10^8$ КУО
[*Lactobacillus acidophilus* – $0,5 \times 10^8$ КУО; *Bifidobacterium spp.* (*Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium infantis*, *Bifidobacterium lactis*) – $2,5 \times 10^8$ КУО];
- екстракт плодів фенхелю звичайного (*Foeniculum vulgare*) – 200 mg (мг);
- екстракт квіток ромашки аптечної (*Matricaria chamomilla L.*) – 150 mg (мг);
- інулін – 150 mg (мг);

допоміжна речовина: сахароза.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 1 пакетик:

білки – 0,132 g (г), вуглеводи – 2,388 g (г), жири – 0,006 g (г); 43,52 kJ (кДж) / 10,40 kcal (ккал).

Функціональні властивості складових компонентів

РОТАБІОТИК БЕБІ – комбінований пробіотик, до складу якого входять живі ліофілізовані лакто- та біфідобактерії *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium spp.*, а також екстракти плодів фенхелю звичайного і квіток ромашки аптечної та інулін.

Лакто- та біфідобактерії (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium infantis*, *Bifidobacterium lactis*) мають високу антагоністичну активність проти широкого спектру патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, пригнічують життєдіяльність стафілококів, шигел, ротавірусів, протей, ентеропатогенної кишкової палички, деяких дріжджеподібних грибів, перешкоджають їх адгезії до слизової оболонки кишечника.

Лакто- та біфідобактерії, посилюючи природний захист травної системи від патогенних мікроорганізмів, створюють сприятливі умови для формування нормального мікробіоценозу кишечника.

Лакто- та біфідобактерії створюють сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори кишечника, підтримують і регулюють фізіологічну рівновагу кишкової мікрофлори, сприяють нормалізації мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту, а також підвищують неспецифічну резистентність організму, володіють імуномодуючими властивостями, синтезують амінокислоти, вітаміни (К, групи В, пантотенову кислоту), які сприяють всмоктуванню заліза, кальцію, вітаміну D. Лакто- і біфідобактерії активізують пристінкове травлення, беруть участь у ферментативному розщепленні білків, жирів, вуглеводів та процесах метаболізму жовчних кислот і холестерину. Створюване лактобактеріями кисле середовище сприяє розвитку біфідобактерій, складових 85-95 % кишкової мікрофлори організму. Саме тому РОТАБІОТИК БЕБІ оптимізує функції організму, підтримує і регулює фізіологічну рівновагу мікрофлори кишечника та процес травлення.

Екстракт плодів фенхелю звичайного (*Foeniculum vulgare*) містить органічні кислоти, ефірні олії, флавоноїди та ін., які мають вітрогінні та спазмолітичні властивості (особливо відносно гладкої мускулатури кишечника), стимулюють процес травлення, зменшують газоутворення у кишечнику, поліпшують відходження газів, усувають спазми кишечника.

Екстракт квіток ромашки аптечної (*Matricaria chamomilla* L.) містить ефірну олію, до складу якої входить хамазулен, прохамазулен, інші терпени і сесквітерпени, а також флавоноїди, полісахариди, макро- та мікроелементи, каротин, аскорбінову кислоту, бета-ситостерин, холін, органічні кислоти. Цей комплекс біологічно активних речовин проявляє спазмолітичні, протизапальні, антимікробні, в'язучі, потогінні, жовчогінні і седативні властивості, підвищує секреторну діяльність травних залоз, збуджує апетит, усуває спазми кишечника, пригнічує бродильні процеси, поліпшує функціональний стан шлунково-кишкового тракту.

Інулін – рослинний полісахарид, полімер D-фруктози. Позитивно впливає на функціональний стан мікрофлори шлунково-кишкового тракту, як пребіотик стимулює ріст біфідобактерій, збільшує всмоктування кальцію і магнію, що сприяє нормалізації ліпідного та вуглеводного обміну. Пробиотичні бактерії, що входять до складу РОТАБІОТИК БЕБІ, відновлюють та сприяють підтриманню природної бактеріальної флори травного тракту, а пребіотик подовжує їх час життя та регулює баланс кишкової флори. Комплексна дія компонентів, які входять до складу РОТАБІОТИК БЕБІ, проявляє спазмолітичні властивості: сприяє зменшенню інтенсивності кишкових кольок та тривалості плачу під час нападів кишкових кольок у дітей грудного віку, а також частоти й тривалості нападів.

Рекомендації щодо застосування

У якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело пробіотичних лакто- та біфідобактерій, ефірних олій, флавоноїдів, рослинних полісахаридів, макро- та мікроелементів з метою розвитку у дітей віком до одного року власної кишкової мікрофлори та відновлення мікрофлори шлунково-кишкового тракту з перших днів життя, регуляції діяльності мікрофлори шлунково-кишкового тракту та поліпшення травлення. Про- та пребіотичний комплекс, що входить до складу, сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету та запобігає розвитку гастроентериту, диспепсії, діареї (пов'язаних з прийомом антибіотиків), госпітальної діареї, транзиторних дисфункцій кишечника у дітей (діареї, закрепи, метеоризму, кольок), пов'язаних зі зміною раціону харчування, поїздками та іншими причинами; алергійних станів (алергічний риніт, астма, екзема, atopічний дерматит, діатез). Може використовуватись для профілактики нападів кишкових кольок і підвищеного газоутворення, зригування і закрепів у дітей грудного та раннього віку; при переході з грудного вигодовування на інші види харчування.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза

Рекомендовано застосування РОТАБІОТИК БЕБІ до або під час вживання їжі;

- дітям грудного віку (діти віком від народження до 6 місяців) – по 1 пакету на добу (в разі необхідності вміст пакетика можна розділити на декілька прийомів; відкритий пакетик щільно закрити і зберігати в холодильнику та використати впродовж однієї доби);
- дітям грудного віку (діти віком від 6 місяців до 1 року) – по 1 пакету 2 рази на добу;
- дітям раннього віку (діти віком від 1 до 3 років) – по 1 пакету 3 рази на добу;
- дітям віком від 3 років та старше – по 1 пакету 3-4 рази на добу.

Для дітей грудного віку вміст пакетика розчинити в 10-100 мл грудного молока або теплої питної води, або дитячої суміші (залежно від віку дитини та об'єму рідини, який вона може прийняти одноразово).

Приготування розчину: налийте в підготовану пляшечку необхідний об'єм грудного молока, молочної суміші або питної води, додайте частину або вміст цілого пакетика (в залежності від віку дитини), закрийте пляшечку та ретельно збовтайте протягом 15-20 секунд до повного

розчинення порошку.

Для дітей раннього віку та дітей віком від 3 років та старше – вміст пакетика розчинити в 10-100 мл теплої питної води або молока.

Не розчиняти у гарячій або холодній рідині. Оптимальною є кімнатна температура рідини.

Тривалість застосування залежить від індивідуальних особливостей організму дитини і визначається лікарем індивідуально.

Особливості щодо застосування

Перед застосуванням дієтичної добавки та при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря.

Можна застосовувати під час проведення антибіотикотерапії, а також протягом 2-3 тижнів після її припинення.

Для максимальної ефективності інтервал між прийомом РОТАБІОТИК БЕБІ та антибіотиків має становити не менше 3 годин.

Застосування в період вагітності і годування груддю можливе за призначенням лікаря.

Увага! Для розчинення вмісту пакетика використовувати питну воду гарантованої безпеки та якості. Неприпустиме використання питної води з колодязів та каптажних джерел.

Застереження щодо застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до складових компонентів.

Форма випуску

Порошок для перорального розчину в пакетиках; по 10 або 20 пакетиків у картонній коробці.

Маса вмісту 1 пакетика

3,0 g (г) ± 7,5 %.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 18 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника

КЕНДІ ЛТД, Болгарія, 8, Гурмазовське шосе, 2227 Божуріште /

KENDY LTD, Bulgaria, 8, Gurmazovsko shose, 2227 Bozhurishte, тел.: (+359 2) 99 77 374/376/509/511, факс: (+359 2) 99 77 377

Заявник

РОТАФАРМ ЛІМІТЕД, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ /
ROTAPHARM LIMITED, UNITED KINGDOM.

Імпортер (представник в Україні)

Вказано на упаковці.